

WASCHTISCH- UNTERSCHRÄNKE.

AUCH WENN SIE SICH FÜR EINEN KERAMIK-
WASCHTISCH ENTSCHEIDEN, MÜSSEN SIE
NICHT AUF HEIBAD-MÖBEL VERZICHTEN.

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN BIETEN WIR
WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE ZU VER-
SCHIEDENEN SERIEN DER BEKANNTEN HER-
STELLER AN.

PASSEND DAZU KÖNNEN SIE IHREN WASCH-
TISCHUNTERSCHRANK MIT MÖBELN AUS
DEN KAPITELN „SPIEGELCHRÄNKE“ UND
„UNIVERSAL“ ZU EINER HARMONISCHEN BAD-
MÖBELGRUPPE KOMBINIEREN.

UND SOLLTEN SIE „IHREN“ WASCHTISCH NICHT
FINDEN, SO FRAGEN SIE EINFACH BEI UNS
NACH.

ABER STELLEN SIE SICHER, DASS ES AUCH EIN
„MÖBELWASCHTISCH“ IST, DER EINEN PAS-
SENDEN UNTERBAU DAZU MÖGLICH MACHT.
BEI DER VIELZAHL DER ANGEBOTENEN
WASCHTISCHE KÖNNEN WIR NUR EINE AUS-
WAHL IN DIESER LISTE AUFFÜHREN.

DURAVIT

ZU 2ND FLOOR 500 MM (ART. # 079050)




WTU 2ND 050 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 400 mm




WTU 2ND 050 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 400 mm

ZU 2ND FLOOR 600 MM (ART. # 049160)




WTU 2ND 060 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 370 mm
Breite: 490 mm




WTU 2ND 060 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 370 mm
Breite: 490 mm

ZU 2ND FLOOR 700 MM (ART. # 049170)




WTU 2ND 070 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 500 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm




WTU 2ND 070 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm

ZU 2ND FLOOR 800 MM (ART. # 049180)




WTU 2ND 080 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 500 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 650 mm




WTU 2ND 080 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 650 mm

ZU 2ND FLOOR 1200 MM (ART. # 049112)




WTU 2ND 120 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 500 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1050 mm



WTU 2ND 120 5

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1050 mm

ZU DARLING VON 815 MM BIS 1415 MM



WTU DAR 060 1

zu Darling 815 mm, 1020 mm und 1415 mm (Art. # 040181, 040110, 040114)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 305 mm
Breite: 600 mm



WTU DAR 075 1

zu Darling 1020 mm und 1415 mm (Art. # 040110, 040114)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 305 mm
Breite: 750 mm

DURAVIT

ZU STARCK 3 700 MM (ART. # 030470)




WTU STA 070 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 610 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 600 mm




WTU STA 070 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 610 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 600 mm

ZU STARCK 3 800 MM (ART. # 030480)




WTU STA 085 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 610 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 700 mm




WTU STA 085 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 610 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 700 mm

ZU STARCK 3 1050 MM (ART. # 030410)




WTU STA 105 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 610 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 900 mm




WTU STA 105 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 610 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 900 mm

ZU VERO 500 MM (ART. # 045450)




WTU VER 050 1 L / R

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 450 mm




WTU VER 050 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 450 mm

ZU VERO 600 MM (ART. # 045460)




WTU VER 060 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 550 mm




WTU VER 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 550 mm

ZU VERO 800 MM (ART. # 045480)




WTU VER 080 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm




WTU VER 080 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm

ZU VERO 850 MM (ART. # 032985)




WTU VER 085 1

Ausstattung:

- » 2 Tür inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 800 mm



WTU VER 085 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 800 mm


STARCK 3

VERO

FREMD-WTU'S

DURAVIT

ZU VERO 1000 MM (ART. # 045410)




WTU VER 100 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm




WTU VER 100 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm

ZU VERO 1050 MM (ART. # 032910)




WTU VER 105 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 950 mm




WTU VER 105 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 950 mm

ZU VERO 1200 MM (ART. # 045412)




WTU VER 120 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1150 mm




WTU VER 120 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1150 mm

ZU VERO 1250 MM (ART. # 032912)




WTU VER 125 1

Ausstattung:

- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 1200 mm



WTU VER 125 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 470 mm
Breite: 1200 mm

VERO

IDEAL STANDARD

ZU DAYLIGHT 700 MM (ART. # K0726)




WTU DAY 070 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 563 mm
Tiefe: 465 mm
Breite: 600 mm




WTU DAY 070 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 563 mm
Tiefe: 465 mm
Breite: 600 mm

ZU DAYLIGHT 800 MM (ART. # K0727)




WTU DAY 080 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 563 mm
Tiefe: 480 mm
Breite: 700 mm




WTU DAY 080 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 563 mm
Tiefe: 480 mm
Breite: 700 mm

ZU DAYLIGHT 1000 MM (ART. # K0728)




WTU DAY 100 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 563 mm
Tiefe: 480 mm
Breite: 900 mm




WTU DAY 100 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 563 mm
Tiefe: 480 mm
Breite: 900 mm

ZU DAYLIGHT 1300 MM (ART. # K0729)




WTU DAY 130 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 563 mm
Tiefe: 480 mm
Breite: 1250 mm



WTU DAY 130 5

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close


Höhe: 563 mm
Tiefe: 480 mm
Breite: 1250 mm

DAYLIGHT

FREMD-WTU'S

IDEAL STANDARD

ZU ISABELLA 600 MM (ART. # K0847)




WTU ISA 060 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 580 mm




WTU ISA 060 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 580 mm

ZU ISABELLA 650 MM (ART. # K0848)




WTU ISA 065 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 580 mm



WTU ISA 065 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 580 mm

ZU ISABELLA 800 MM (ART. # K0849)




WTU ISA 080 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 600 mm




WTU ISA 080 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 600 mm

ZU ISABELLA 1000 MM (ART. # K0850)




WTU ISA 100 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 700 mm




WTU ISA 100 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 600 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 700 mm

ZU ISABELLA 1300 MM (ART. # K0851)




WTU ISA 130 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 555 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 1050 mm




WTU ISA 130 6

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen links & rechts inkl. Dämpfung
- » 1 Auszug mittig inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 555 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 1050 mm

ZU SAN REMO 650 MM



WTU SAN 065 1


zu San Remo 650 mm (Art. # R3155)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 320 mm
Breite: 600 mm

ZU SAN REMO 700 MM



WTU SAN 070 1


zu San Remo 700 mm (Art. # R3150)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: 650 mm

ZU SAN REMO 800 MM



WTU SAN 080 1


zu San Remo 800 mm (Art. # R3154)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 320 mm
Breite: 750 mm

ZU SAN REMO 950 MM



WTU SAN 095 1

zu San Remo 950 mm (Art. # R3151)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: 900 mm

ISABELLA

FREM-D-WTU'S
SAN REMO

KERAMAG

ZU FELINO 650 MM



WTU FEL 065 1


zu Felino 650 mm (Art. # 124165)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 330 mm
Breite: 600 mm

ZU FELINO 800 MM



WTU FEL 080 1


zu Felino 800 mm (Art. # 124180)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 330 mm
Breite: 750 mm

ZU FELINO 1000 MM



WTU FEL 100 1

zu Felino 1000 mm (Art. # 124100)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 600 mm
Tiefe: 330 mm
Breite: 950 mm

FELINO

ZU ICON 380 MM



WTU ICO 038 1 L / R


zu Icon 380 mm (Art. # 124736, 124836)

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 460 mm
Tiefe: 270 mm
Breite: 340 mm

ZU ICON 500 MM



WTU ICO 050 2


zu Icon 500 mm (Art. # 124150, 124050)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 450 mm

ZU ICON 600 MM (ART. # 124060)



WTU ICO 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 550 mm




WTU ICO 060 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 550 mm

ZU ICON 750 MM (ART. # 124075)



WTU ICO 075 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 700 mm



WTU ICO 075 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 700 mm

ZU ICON 900 MM (ART. # 124090)



WTU ICO 090 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 850 mm



WTU ICO 090 3


Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 850 mm

ICON

ZU ICON 900 MM, DEKOSCHALE LINKS (ART. # 124195)



WTU ICO 090 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 850 mm




WTU ICO 090 3 L

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug rechts

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 850 mm

ZU ICON 900 MM, DEKOSCHALE RECHTS (ART. #124190)



WTU ICO 090 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 850 mm



WTU ICO 090 3 R

Ausstattung:


- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug links

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 850 mm

FREMD-WTUS

KERAMAG

ZU ICON 1200 MM (ART. # 124020, 124025)




WTU ICO 120 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm




WTU ICO 120 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 1 Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm



WTU ICO 120 5

Ausstattung:

- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Mittelseiten wegen Ablauf mittig

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm



WTU ICO 120 4


Ausstattung:

- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Mittelseiten wegen Ablauf mittig

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm

ICON

ZU ICON 1200 MM (ART. # 124120; DOPPELWASCHTISCH)




WTU ICO 120 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm




WTU ICO 120 7

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte im oberen Auszug

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm



WTU ICO 120 8

Ausstattung:

- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm



WTU ICO 120 9


Ausstattung:

- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte in oberen Auszügen

Höhe: 460 mm
Tiefe: 475 mm
Breite: 1150 mm

PRECIOSA

ZU PRECIOSA 600 MM (ART. # 253200)




WTU PRE 060 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 540 mm



WTU PRE 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 540 mm




WTU PRE 080 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 750 mm




WTU PRE 080 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 750 mm

ZU PRECIOSA 1000 MM




WTU PRE 100 1

zu Preciosa 1000 mm
(Art. # 124200, 124220, 124230, 124240)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 950 mm



WTU PRE 100 2

zu Preciosa 1000 mm
(Art. # 124200, 124220, 124230, 124240)

Ausstattung:


- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 950 mm

FREMD-WTU'S

KERAMAG

ZU PRECIOSA 1300 MM (ART. # 133200; DOPPELWASCHTISCH)




WTU PRE 130 1

Ausstattung:

- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 1150 mm




WTU PRE 130 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 1150 mm




WTU PRE 130 5

Ausstattung:

- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 460 mm
Tiefe: 540 mm
Breite: 1150 mm

ZU PRECIOSA II 600 MM (ART. # 123260)




WTU PR2 060 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 410 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: 550 mm



WTU PR2 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 410 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: 550 mm




WTU PR2 090 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 410 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: 850 mm



WTU PR2 090 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 410 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: 850 mm

ZU RENOVA NR. 1 PLAN 500 MM



WTU REP 050 1 L / R

zu Renova Nr. 1 Plan 500 mm
(Art. # 272150, 272151, 272152, 272153)

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 455 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 400 mm



WTU REP 050 2

zu Renova Nr. 1 Plan 500 mm
(Art. # 272150, 272151, 272152, 272153)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 400 mm




WTU REP 055 1 L / R

zu Renova Nr. 1 Plan 550 mm
(Art. # 222255, 222256, 222257, 222258)

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 530 mm
Tiefe: 420 mm
Breite: 470 mm



WTU REP 055 2

zu Renova Nr. 1 Plan 550 mm
(Art. # 222255, 222256, 222257, 222258)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 420 mm
Breite: 470 mm

ZU RENOVA NR. 1 PLAN 600 MM




WTU REP 060 1

zu Renova Nr. 1 Plan 600 mm
(Art. # 222260, 222261, 222262, 222263)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 520 mm



WTU REP 060 2

zu Renova Nr. 1 Plan 600 mm
(Art. # 222260, 222261, 222262, 222263)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 520 mm




WTU REP 065 1

zu Renova Nr. 1 Plan 650 mm
(Art. # 222265, 222266, 222267, 222268)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 580 mm



WTU REP 065 2

zu Renova Nr. 1 Plan 650 mm
(Art. # 222265, 222266, 222267, 222268)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 580 mm

PRECIOSA

PRECIOSA II

RENOVA NR. 1 PLAN

FREMD-WTU'S

KERAMAG

RENOVA NR. 1 PLAN

ZU RENOVA NR. 1 PLAN 750 MM (ART. #122175, 122180)



WTU REP 075 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 670 mm




WTU REP 075 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 670 mm

ZU RENOVA NR. 1 PLAN 850 MM



WTU REP 085 1


zu Renova Nr. 1 Plan 850 mm

(Art. # 122185, 122186, 122187, 122188)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm



WTU REP 085 2

zu Renova Nr. 1 Plan 850 mm

(Art. # 122185, 122186, 122187, 122188)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm

ZU RENOVA NR. 1 PLAN 1000 MM



WTU REP 100 1


zu Renova Nr. 1 Plan 1000 mm

(Art. # 122100, 122101, 122102, 122103)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 900 mm



WTU REP 100 2

zu Renova Nr. 1 Plan 1000 mm

(Art. # 122100, 122101, 122102, 122103)

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 900 mm

ZU RENOVA NR. 1 PLAN 1300 MM (ART. # 122130)




WTU REP 130 1

Ausstattung:

- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1200 mm



WTU REP 130 5

Ausstattung:

- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1200 mm

ZU RENOVA NR. 1 600 MM



WTU REN 060 1

zu Renova Nr. 1 600 mm


(Art. # 220660)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 610 mm
Tiefe: 305 mm
Breite: 540 mm

ZU RENOVA NR. 1 650 MM



WTU REN 065 1

zu Renova Nr. 1 650 mm


(Art. # 220665)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 610 mm
Tiefe: 305 mm
Breite: 600 mm

ZU RENOVA NR. 1 800 MM



WTU REN 080 1

zu Renova Nr. 1 800 mm

(Art. # 122080)

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 610 mm
Tiefe: 310 mm
Breite: 750 mm

RENOVA NR. 1

FREMD-WTU'S

LAUFEN

ZU LIVING 685 MM (ART. # 1443.5)




WTU LIV 068 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 420 mm
Breite: 600 mm



WTU LIV 068 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 420 mm
Breite: 600 mm

ZU LIVING 985 MM (ART. # 1443.7)




WTU LIV 098 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 900 mm




WTU LIV 098 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 900 mm

ZU LIVING 1685 MM (ART. # 1443.9)




WTU LIV 168 1

Ausstattung:

- » 4 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1600 mm




WTU LIV 168 5

Ausstattung:

- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1600 mm




WTU LIV 168 4

Ausstattung:

- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte in oberen Auszügen

Höhe: 455 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1600 mm

ZU LIVING 500 MM (ART. # 1743.1)



WTU LIV 050 1 L / R

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 460 mm




WTU LIV 050 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 460 mm

ZU LIVING 600 MM (ART. # 1743.3)




WTU LIV 060 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 560 mm



WTU LIV 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 560 mm



WTU LIV 060 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 560 mm

LAUFEN

ZU LIVING 800 MM (ART. # 1743.6)




WTU LIV 080 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 760 mm




WTU LIV 080 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 760 mm




WTU LIV 080 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 760 mm

ZU LIVING 1000 MM (ART. # 1843.7)



WTU LIV 100 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm



WTU LIV 100 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm




WTU LIV 100 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm

ZU LIVING 1000 MM, ABLAGE LINKS (ART. # 1843.1)



WTU LIV 100 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm




WTU LIV 100 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm




WTU LIV 100 3 L

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug rechts

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm

ZU LIVING 1000 MM, ABLAGE RECHTS (ART. # 1843.2)



WTU LIV 100 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm




WTU LIV 100 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm



WTU LIV 100 3 R

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug links

Höhe: 455 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 960 mm

LIVING

FREMD-WTU'S

LAUFEN

ZU PRO 550 MM (ART. # 1895.1)



WTU PRO 055 1 L / R

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 470 mm




WTU PRO 055 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 470 mm

ZU PRO 600 MM (ART. # 1895.2)




WTU PRO 060 1 L / R

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 520 mm



WTU PRO 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 520 mm

ZU PRO 650 MM (ART. # 1895.3)



WTU PRO 065 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 570 mm



WTU PRO 065 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 570 mm

ZU PRO 850 MM (ART. # 1395.6)




WTU PRO 085 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm




WTU PRO 085 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm



WTU PRO 085 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm

ZU PRO 1050 MM (ART. # 1395.8)




WTU PRO 105 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm



WTU PRO 105 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm



WTU PRO 105 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm

LAUFEN

ZU PRO 1300 MM (ART. # 1496.7; DOPPELWASCHTISCH)




WTU PRO 130 1

Ausstattung:

- » 4 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1200 mm



WTU PRO 130 5

Ausstattung:

- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1200 mm



WTU PRO 130 4

Ausstattung:

- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte in oberen Auszügen

Höhe: 530 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1200 mm

PRO

ROCA

ZU HALL 450 MM



WTU HAL 045 1

zu Hall 450 mm (Art. # 7327624000)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 400 mm
Tiefe: 290 mm
Breite: 430 mm

ZU HALL 500 MM



WTU HAL 050 1

zu Hall 500 mm (Art. # 07325883000)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 400 mm
Tiefe: 215 mm
Breite: 485 mm

ZU HALL 520 MM (ART. # 7327882000)




WTU HAL 052 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 400 mm
Tiefe: 340 mm
Breite: 500 mm




WTU HAL 052 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 400 mm
Tiefe: 340 mm
Breite: 500 mm

ZU HALL 550 MM (ART. # 7327881000)



WTU HAL 055 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 400 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 520 mm




WTU HAL 055 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 400 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 520 mm

ZU HALL 650 MM



WTU HAL 065 1 R

zu Hall 650 mm (Art. # 7327620000; Ablage rechts)

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 400 mm
Tiefe: 235 mm
Breite: 620 mm

ZU HALL 650 MM (ART. # 7327621000)




WTU HAL 065 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 400 mm
Tiefe: 360 mm
Breite: 620 mm



WTU HAL 065 2

Ausstattung:


- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 400 mm
Tiefe: 360 mm
Breite: 620 mm

FREMD-WTU'S

ROCA

ZU KALAHARI 800 MM (ART. # 7327878000)




WTU KAL 080 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 580 mm



WTU KAL 080 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 580 mm




WTU KAL 080 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 580 mm

ZU KALAHARI 1000 MM (ART. # 7327897000)




WTU KAL 100 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 780 mm




WTU KAL 100 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 780 mm




WTU KAL 100 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 780 mm

ZU KALAHARI 1200 MM (ART. # 7327896000)




WTU KAL 120 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 1000 mm



WTU KAL 120 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 1000 mm



WTU KAL 120 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug

Höhe: 500 mm
Tiefe: 424 mm
Breite: 1000 mm

KALAHARI

FREMD-WTU'S

ROCA

SENSO SQUARE 350MM



WTU SSQ 035 1 L / R


zu Senso Square 350 mm
[Art. # 732751D000]

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Anschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 450 mm
Tiefe: 255 mm
Breite: 310 mm

ZU SENSO SQUARE 550 MM (ART. # 732751C000)




WTU SSQ 055 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 390 mm
Breite: 490 mm



WTU SSQ 055 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 390 mm
Breite: 490 mm



WTU SSQ 055 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 390 mm
Breite: 490 mm

ZU SENSO SQUARE 600 MM (ART. # 732751B000)




WTU SSQ 060 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm



WTU SSQ 060 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm




WTU SSQ 060 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm

ZU SENSO SQUARE 650 MM (ART. # 732751A000)




WTU SSQ 065 1

Ausstattung:

- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 600 mm



WTU SSQ 065 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 600 mm



WTU SSQ 065 3


Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 600 mm

ROCA

ZU STRATUM 900 MM (ART. # 732763C000)



WTU STR 090 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 880 mm




WTU STR 090 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 880 mm

ZU STRATUM 1100 MM (ART. # 732763B000)




WTU STR 110 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 1080 mm




WTU STR 110 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 1080 mm

ZU STRATUM 1300 MM (ART. # 732763A000)




WTU STR 130 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 1280 mm



WTU STR 130 5

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 1285 mm



WTU STR 130 4

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte in oberen Auszügen

Höhe: 520 mm
Tiefe: 445 mm
Breite: 1285 mm

STRATUM

VILLEROY & BOCH

ZU MEMENTO 600 MM (ART. # 513360)



WTU MEM 060 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm




WTU MEM 060 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 400 mm
Breite: 550 mm



WTU MEM 080 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm




WTU MEM 080 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm

ZU MEMENTO 1000 MM (ART. # 5133A...)



WTU MEM 100 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm




WTU MEM 100 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm




WTU MEM 120 2

Ausstattung:

- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1150 mm



WTU MEM 120 3

Ausstattung:

- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 510 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1150 mm

MEMENTO

FREMD-WTU'S

VILLEROY & BOCH

ZU SENTIQUE 450 MM



WTU SEN 045 1 L / R


zu Sentique 450 mm (Art. # 5322 45, 5322 46)

Ausstattung:

- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 460 mm
Tiefe: 250 mm
Breite: 325 mm

ZU SENTIQUE 600 MM (ART. # 5143 60, 5143 61)



WTU SEN 060 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 355 mm
Breite: 450 mm



WTU SEN 060 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 355 mm
Breite: 450 mm

ZU SENTIQUE 650 MM (ART. # 5143 65, 5143 66)




WTU SEN 065 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 360 mm
Breite: 450 mm



WTU SEN 065 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 360 mm
Breite: 450 mm

ZU SENTIQUE 800 MM (ART. # 5142 80, 5142 81)




WTU SEN 080 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 750 mm




WTU SEN 080 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 750 mm

ZU SENTIQUE 1000 MM (ART. # 5142 A0, 5142 A1)




WTU SEN 100 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 950 mm




WTU SEN 100 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 950 mm

ZU SENTIQUE 1450 MM (ART. # 5142 E0, 5142 E1)




WTU SEN 145 6

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen links & rechts
- » 1 Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 1400 mm




WTU SEN 145 7

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 1400 mm

ZU SENTIQUE 1300 MM (ART. # 5126 D0, 5126 D1)




WTU SEN 130 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 4 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 1250 mm



WTU SEN 130 5

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 1250 mm

SENTIQUE

FREMD-WTU'S

VILLEROY & BOCH


ZU SUBWAY 450 MM (ART. # 7305 45)



WTU SUB 045 1 L / R

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Tür inkl. Dämpfung
 - » Türanschlag wahlweise links oder rechts


Höhe: 500 mm
Tiefe: 315 mm
Breite: 376 mm



WTU SUB 045 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close


Höhe: 500 mm
Tiefe: 315 mm
Breite: 376 mm



WTU SUB 050 1 L / R

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Tür inkl. Dämpfung
 - » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 426 mm



WTU SUB 050 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 350 mm
Breite: 426 mm


ZU SUBWAY 550 MM (ART. # 6136 55, 6136 56, 6136 57)



WTU SUB 055 1 L / R

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Tür inkl. Dämpfung
 - » Türanschlag wahlweise links oder rechts


Höhe: 550 mm
Tiefe: 390 mm
Breite: 460 mm



WTU SUB 055 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close


Höhe: 550 mm
Tiefe: 390 mm
Breite: 460 mm



WTU SUB 060 1 L / R

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Tür inkl. Dämpfung
 - » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 500 mm



WTU SUB 060 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 430 mm
Breite: 500 mm


ZU SUBWAY 650 MM (ART. # 6136 65, 6136 66, 6136 67)



WTU SUB 065 1 L / R

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Tür inkl. Dämpfung
 - » Türanschlag wahlweise links oder rechts


Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 540 mm



WTU SUB 065 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close


Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 540 mm



WTU SUB 070 1

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 485 mm
Breite: 560 mm



WTU SUB 070 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 485 mm
Breite: 560 mm


ZU SUBWAY 800 MM (ART. # 6116 80, 6116 8S)



WTU SUB 080 1

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 750 mm



WTU SUB 080 2

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 750 mm



WTU SUB 080 3

- Ausstattung:**
- » oben mit Blende
 - » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
 - » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 750 mm

SUBWAY

FREMD-WTU'S

VILLEROY & BOCH

ZU SUBWAY 1000 MM (ART. # 6116 10, 6116 1S)




WTU SUB 100 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 950 mm



WTU SUB 100 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 950 mm




WTU SUB 100 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 950 mm

ZU SUBWAY 1300 MM (ART. # 6118 13, 6118 1S)




WTU SUB 130 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm




WTU SUB 130 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm




WTU SUB 130 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm

ZU SUBWAY 1300 MM (ART. # 6131 13, 6131 1S; DOPPELWASCHTISCH)




WTU SUB 130 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm




WTU SUB 130 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm




WTU SUB 130 5

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm



WTU SUB 130 4

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte in oberen Auszügen

Höhe: 550 mm
Tiefe: 450 mm
Breite: 1150 mm

VILLEROY & BOCH

ZU SUBWAY 2.0 450 MM (ART. # 7315 F5)



WTU SU2 045 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 340 mm
Breite: 400 mm



WTU SU2 045 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 340 mm
Breite: 400 mm



WTU SU2 050 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 500 mm
Tiefe: 370 mm
Breite: 450 mm




WTU SU2 050 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 500 mm
Tiefe: 370 mm
Breite: 450 mm

ZU SUBWAY 2.0 550 MM (ART. # 7113 F5, 7113 F6, 7113 F7)




WTU SU2 055 1 L / R

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Tür inkl. Dämpfung
- » Türanschlag wahlweise links oder rechts

Höhe: 550 mm
Tiefe: 410 mm
Breite: 500 mm



WTU SU2 055 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 410 mm
Breite: 500 mm



WTU SU2 055 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 410 mm
Breite: 500 mm

ZU SUBWAY 2.0 600 MM (ART. # 7113 F0, 7113 F1, 7113 F2)




WTU SU2 060 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 550 mm



WTU SU2 060 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 550 mm



WTU SU2 060 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 550 mm

ZU SUBWAY 2.0 650 MM (ART. # 7113 FA, 7113 FB, 7113 FC)




WTU SU2 065 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 600 mm



WTU SU2 065 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 600 mm



WTU SU2 065 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 600 mm

VILLEROY & BOCH

ZU SUBWAY 2.0 800 MM (ART. # 7175 80, 7175 81)




WTU SU2 080 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm



WTU SU2 080 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm




WTU SU2 080 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 750 mm

ZU SUBWAY 2.0 1000 MM (ART. # 7175 A0, 7175 A1)




WTU SU2 100 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm



WTU SU2 100 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm




WTU SU2 100 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 950 mm

ZU SUBWAY 2.0 1300 MM (ART. # 7176 D0, 7176 D1, 7176 D2, 7176 D3)




WTU SU2 130 1

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 3 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm




WTU SU2 130 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm




WTU SU2 130 3

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge übereinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » Siphonausschnitt im oberen Auszug mittig

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm

ZU SUBWAY 2.0 1300 MM (ART. # 7175 D0, 7175 D1; DOPPELWASCHTISCH)




WTU SU2 130 7

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 4 Türen inkl. Dämpfung

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm




WTU SU2 130 2

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 1 Auszug inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm




WTU SU2 130 5

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 2 Auszüge nebeneinander inkl. Dämpfung durch Soft-Close

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm



WTU SU2 130 4

Ausstattung:

- » oben mit Blende
- » 4 Auszüge inkl. Dämpfung durch Soft-Close
- » 2 Siphonausschnitte in oberen Auszügen

Höhe: 550 mm
Tiefe: 440 mm
Breite: 1250 mm

SUBWAY 2.0

FREMD-WTU'S

